資料請求 No.〔1310-P08〕

乾電池駆動グリースキット「BT-102」 カートリッジ式グリースポンプ「YMT」



(ホリゾン 1) TEL (03) 3204-8431 FAX (03) 3204-8520

URL http://www.lube.co.jp

乾電池駆動グリースキット

BT-102

重量は僅か1.6kg。 高所・狭所・危険箇所にも設置できます。



38 潤滑経済

1310 PRのページ. indd 38 2013/09/25 14:41:42

乾電池駆動グリースキット BT-102

単3乾電池で駆動する カートリッジ式小型グリース 潤滑システムです。


「BT-102」はCBTカートリッジグリースと電池の交換(年1回)のみでポンプユニットは繰り返し継続使用でき(7年にて交換)、コントローラー内蔵式なので任意に給脂間隔を設定できます。

本体に高精度な定量バルブ(標準0.1ml、オプションは別売り)を搭載しており、最大8ポイントの給脂箇所(最長2mまで)へ±10%の吐出精度で機械要素部に供給します。

BT-102に使用されるCBTグリースは、耐水性と荷重性に優れ、さまざまな機

械要素部に強力な油膜を形成し、適量で長寿命な潤滑効果が得られるBT-102専用容器のカートリッジ式グリースです。






カートリッジ式グリースポンプ **YMT**

「 世界で唯一、固いグリースが 大容量カートリッジグリースで送れる 悪環境対応ポンプです。




マルチポート給脂システム



(ハルノ動作快加CノN) SP空

グリース補給時の**エアー・異物の混入**を防止し確実に潤滑点に 清浄なグリースを供給し続けます。

YMT集中給脂システム専用カートリッジグリース



リューベ株式会社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル) TEL.(03)3204-8431

´13 10月号 39

1310 PRのページ. indd 39 2013/09/25 14:41:42